ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-84

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **29 декабря 2008 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **29 декабря 2008 г. в 10:46** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 16 декабря 2008 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка инструментов для проведения эндоваскулярных процедур для нужд МУЗ "Городская больница №3".
Количество: см.приложение.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 497 844.72 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Городская больница № 3" г.Владимир, ул. Каманина, д.25.
В соответствии с приложением.
Январь 2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течение 30 календарных дней по факту поставки товара.
По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Не менее одного года со дня поставки.
100%
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: Соответствие стандартам ГОСТ, сертификаты соответствия при поставке товара (Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации").

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	944480, 943600 Инструменты для проведения эндоваскулярных процедур
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См. табл. ниже
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с сертификатами качества.
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества.
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии стандартам ГОСТ
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 80 % со дня поставки.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара и разгрузка товара силами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	

№ п\п	Код по классификатору ОК 005-93	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
1	944480	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.) Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	8	Поставка осуществляется в МУЗ "Городская больница № 3, г. Владимир, ул. Каманина, д.25, январь 2009 года. Поставляется в стерильном виде. Срок годности - не менее 3 лет. Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационным удостоверением на право использования на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности расходных материалов на момент поставки на склад грузополучателя должен быть не менее 80% от установленного заводом – изготовителем.
2	944480	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.) Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	8	
3	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
4	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	80	
5	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	

№ п\п	Код по классификатору ОК 005-93	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
			psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi				
6	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
7	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	80	
8	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
9	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Pig Tail STRAIGHT; Размеры: 6F длина 110см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Перемещаемый выпрямитель для катетера Pigtail Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	15	
10	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	

№ п\п	Код по классификатору ОК 005-93	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
			атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi				
11	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
12	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
13	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
14	943600	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Internal Mammary. Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	5	
15	944480	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Cobra Small . Размеры: 5F длина 80см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 5 F-1,2мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик	Terumo	шт	5	

№ п\п	Код по классификатору ОК 005-93	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
16	944480	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Cobra Small . Размеры: 5F длина 80см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 5 F-1,2мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик	Terumo	шт	5	
17	943600	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: J-тип.	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	100	
18	943600	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 300 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: J-тип.	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
19	943600	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 300 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: прямой	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
20	943600	Диагностические проводники с гидрофильным понрытием	Проводник нитиноловый, Покрытие: М-гидрофильное, длина 150 см, диаметр 0,035”, J-тип, Рентгеноконтрастность: Последние 2-3 см кончика - наличие -Различные характеристики жесткости одних и тех же проводников (стандартный, жесткий, мягкий).	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
21	943600	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 12 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен - Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием -Защелкивающейся дилататор - Игла ангиографическая 18G x 7 cm с боковым желобком	Biometrix	шт	100	
22	943600	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 23 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен - Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием -Защелкивающейся дилататор - Игла ангиографическая 18G x 7 cm с боковым желобком	Biometrix	шт	20	
23	944480	Устройство управления проводником	Совместимость с проводниками с гидрофильным и тефлоновым покрытием диаметром 0,035и 0,038”	Terumo	шт	5	

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Общество с ограниченной ответственностью "Партия"** 153002, Ивановская область, г.Иваново, пр.Ленина, д.23, оф.88
2	**Общество с ограниченной ответственностью "АйТек"** 600028, Владимирская область, г.Владимир, ул. Ново-Ямская, д.72

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Партия"** (победитель аукциона) и составило ***496 700*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "АйТек"** и составило ***497 744*** руб.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.